














Welo Verschleissteile passend zu funkenerosiven Bohrmaschinen

Teile passend zu Sodick "Bohrteufel" und Charmilles funkenerosive Bohrmaschine SH2

	Saphirführung Standard	Saphirführung Mittel	Saphirführung Lang	Spannzange	Gummidichtung	Druckstück	Druckstück
							
	Neue Ausführung	Neue Ausführung	Neue Ausführung	Neue Ausführung	Alte und neue Ausführung		
D = in mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
0,30	7503	7503-2	7503-3	7503-1	7040	7040-1	7503-4
0,40	7504	7504-2	7504-3	7504-1	7040	7040-1	7504-4
0,50	7505	7505-2	7505-3	7505-1	7040	7040-1	7505-4
0,60	7506	7506-2	7506-3	7506-1	7040	7040-1	7506-4
0,70	7507	7507-2	7507-3	7507-1	7040	7040-1	7507-4
0,80	7508	7508-2	7508-3	7508-1	7040	7040-1	7508-4
0,90	7509	7509-2	7509-3	7509-1	7041	7041-1	7509-4
1,00	7510	7510-2	7510-3	7510-1	7041	7041-1	7510-4
1,10	7511	7511-2	7511-3	7511-1	7041	7041-1	7511-4
1,20	7512	7512-2	7512-3	7512-1	7041	7041-1	7512-4
1,30	7513	7513-2	7513-3	7513-1	7041	7041-1	7513-4
1,40	7514	7514-2	7514-3	7514-1	7041	7041-1	7514-4
1,50	7515	7515-2	7515-3	7515-1	7042	7042-1	7515-4
1,60	7516	7516-2	7516-3	7516-1	7042	7042-1	7516-4
1,70	7517	7517-2	7517-3	7517-1	7042	7042-1	7517-4
1,80	7518	7518-2	7518-3	7518-1	7042	7042-1	7518-4
1,90	7519	7519-2	7519-3	7519-1	7042	7042-1	7519-4
2,00	7520	7520-2	7520-3	7520-1	7042	7042-1	7520-4
2,50	7525	7525-2	7525-3	7525-1	7043	7043-1	7525-4
3,00	7530	7530-2	7530-3	7530-1	7044	7044-1	7530-4

Welo Verschleissteile passend zu funkenerosiven Bohrmaschinen





Teile passend zu Sodick "Bohrteufel"

	Saphirführung Standard	Saphirführung Mittel	Saphirführung Lang	Spannzange	Führung	Gummidichtung	Druckstück
							
	Alte Ausführung	Alte Ausführung	Alte Ausführung	Alte Ausführung	Alte Ausführung	Alte und neue Ausführung	Alte und neue Ausführung
D = in mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
0,30	7003	7003-3	7003-4	7003-1	7003-2	7040	7040-1
0,40	7004	7004-3	7004-4	7004-1	7004-2	7040	7040-1
0,50	7005	7005-3	7005-4	7005-1	7005-2	7040	7040-1
0,60	7006	7006-3	7006-4	7006-1	7006-2	7040	7040-1
0,70	7007	7007-3	7007-4	7007-1	7007-2	7040	7040-1
0,80	7008	7008-3	7008-4	7008-1	7008-2	7040	7040-1
0,90	7009	7009-3	7009-4	7009-1	7009-2	7041	7041-1
1,00	7010	7010-3	7010-4	7010-1	7010-2	7041	7041-1
1,10	7011	7011-3	7011-4	7011-1	7011-2	7041	7041-1
1,20	7012	7012-3	7012-4	7012-1	7012-2	7041	7041-1
1,30	7013	7013-3	7013-4	7013-1	7013-2	7041	7041-1
1,40	7014	7014-3	7014-4	7014-1	7014-2	7041	7041-1
1,50	7015	7015-3	7015-4	7015-1	7015-2	7042	7042-1
1,60	7016	7016-3	7016-4	7016-1	7016-2	7042	7042-1
1,70	7017	7017-3	7017-4	7017-1	7017-2	7042	7042-1
1,80	7018	7018-3	7018-4	7018-1	7018-2	7042	7042-1
1,90	7019	7019-3	7019-4	7019-1	7019-2	7042	7042-1
2,00	7020	7020-3	7020-4	7020-1	7020-2	7042	7042-1
2,50	7025	7025-3	7025-4	7025-1	7025-2	7043	7043-1
3,00	7030	7030-3	7030-4	7030-1	7030-2	7044	7044-1

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Verschleissteile passend zu funkenerosiven Bohrmaschinen

Teile passend zu Charmilles HD8 / HD10 / Astec / Castec / Japax / Matra BT2 / Omega / Hofer




	Keramikführung	Saphirführung	Gummidichtung	Gummidichtung
				
D = in mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
0,20	----	----	7040	7040-3
0,30	7203-1	----	7040	7040-3
0,40	7204-1	----	7040	7040-3
0,50	7205-1	----	7040	7040-3
0,60	7206-1	7206	7040	7041-3
0,70	7207-1	----	7040	7041-3
0,80	7208-1	----	7040	7041-3
0,90	7209-1	----	7041	7041-3
1,00	7210-1	7210	7041	7042-3
1,10	7211-1	7211	7041	7042-3
1,20	7212-1	----	7041	7042-3
1,30	7213-1	7213	7041	7042-3
1,40	7214-1	----	7041	7043-3
1,50	7215-1	----	7042	7043-3
1,60	7216-1	7216	7042	7043-3
1,70	7217-1	----	7042	7043-3
1,80	7218-1	----	7042	7043-3
1,90	7219-1	----	7042	7043-3
2,00	7220-1	----	7042	7043-3
2,10	7221-1	----	7043	7043-3
2,20	7222-1	----	7043	7043-3
2,30	7223-1	----	7043	7043-3
2,40	7224-1	----	7043	7044-3
2,50	7225-1	----	7043	7044-3
2,60	7226-1	----	7043	7044-3
2,70	7227-1	----	7044	7044-3
2,80	7128-1	----	7044	7044-3
2,90	7229-1	----	7044	7044-3
3,00	7230-1	----	7044	7044-3
3,10	* 7231-1	----	7044	7044-3
3,20	* 7232-1	----	7044	7044-3

* = Nicht ab Lager lieferbar / Lieferzeit auf Anfrage

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Verschleissteile passend zu funkenerosiven Bohrmaschinen







Teile passend zu Seibu funkenerosive Bohrmaschinen

	Seibu SH 100 (Walter)	Seibu SH 100 B+C (Walter)	Seibu SH 100 (Walter)
	Keramikführung	Keramikführung	Führungshalter aus Kunststoff
			
D = in mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
0,30	---	7403	7350
0,40	---	7404	Teil für alle Durch - messer verwendbar
0,50	7305	7405	

Bei diesen Teilen handelt es sich um Restbestände
 Andere Durchmesser sind nicht mehr lieferbar

Welo Verschleissteile passend zu funkenerosiven Bohrmaschinen

Teile passend zu ActSpark / AgieDrill und Charmilles HD 30

	Keramikführung	Rubinführung	Spannzange	Gummidichtung	Druckstück	Druckstück
						
D = in mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
0,30	7603	7603-1	7503-1	7040	7040-1	7503-4
0,40	7604	7604-1	7504-1	7040	7040-1	7504-4
0,50	7605	7605-1	7505-1	7040	7040-1	7505-4
0,60	7606	7606-1	7506-1	7040	7040-1	7506-4
0,70	7607	7607-1	7507-1	7040	7040-1	7507-4
0,80	7608	7608-1	7508-1	7040	7040-1	7508-4
0,90	7609	7609-1	7509-1	7041	7041-1	7509-4
1,00	7610	7610-1	7510-1	7041	7041-1	7510-4
1,10	7611	7611-1	7511-1	7041	7041-1	7511-4
1,20	7612	7612-1	7512-1	7041	7041-1	7512-4
1,30	7613	7613-1	7513-1	7041	7041-1	7513-4
1,40	7614	7614-1	7514-1	7041	7041-1	7514-4
1,50	7615	7615-1	7515-1	7042	7042-1	7515-4
1,60	7616	7616-1	7516-1	7042	7042-1	7516-4
1,70	7617	7617-1	7517-1	7042	7042-1	7517-4
1,80	7618	7618-1	7518-1	7042	7042-1	7518-4
1,90	7619	7619-1	7519-1	7042	7042-1	7519-4
2,00	7620	7620-1	7520-1	7042	7042-1	7520-4
2,10	7621	7621-1	7521-1	7043	7043-1	7521-4
2,20	7622	7622-1	7522-1	7043	7043-1	7522-4
2,30	7623	7623-1	7523-1	7043	7043-1	7523-4
2,40	7624	7624-1	7524-1	7043	7043-1	7524-4
2,50	7625	7625-1	7525-1	7043	7043-1	7525-4
2,60	7626	7626-1	7526-1	7043	7043-1	7526-4
2,70	7627	7627-1	7527-1	7044	7044-1	7527-4
2,80	7628	7628-1	7528-1	7044	7044-1	7528-4
2,90	7629	7629-1	7529-1	7044	7044-1	7529-4
3,00	7630	7630-1	7530-1	7044	7044-1	7530-4

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen











Welo Verschleissteile passend zu funkenerosiven Bohrmaschinen

Hochleistungsdielektrikum

Art. Nr.	Bezeichnung	
	7100 Hochleistungsdielektrikum Mischungsverhältnis: 1:3 Wasser - 2:3 Dielektrikum passend für Sodik K1C / Matra BT2 / Charmilles SH2	
	7100-1 Hochleistungsdielektrikum für Hochgeschwindigkeits - Startlochbohrmaschinen mit Rostschutz zur Herstellung von Fertiglösungen je nach Anwendung mit VE - Wasser im Verhältniss von 1:5 bis 1:10 mischbar Standardmischung 1:10 passend für ACT Spark / Agie- Charmilles- HGH- Drill / Huber Startlochbohrm. / Joemars Drill / Madra / Matra / MB Geiss / Mitsubishi Drill	
	7101 Original Vitol KN aus Japan Fertigmischung unverdünnt im Einsatz passend für Sodick K1C / Matra BT2 / Charmilles SH2	
	7101-2 Welo Drill KN Fertigmischung unverdünnt im Einsatz passend für Sodik K1C / Matra BT2 / Charmilles SH2	
	7102 Original Vitol KS aus Japan wie Vitol KN auch für Aluminiumbearbeitung geeignet Fertigmischung unverdünnt im Einsatz passend für Sodick K1C / Matra BT2 / Charmilles SH2	
	7300 Hochleistungsdielektrikum Mischungsverhältnis: 1:3 Wasser - 2:3 Dielektrikum passend speziell für Astec / Castec / Japax Startlochbohrmaschinen	

Welo Verschleissteile passend zu funkenerosiven Bohrmaschinen

Zubehör für Startlocherodiermaschinen

Art. Nr.	Bezeichnung	
	7550 Kompletter Ventilsatz passend für die Pumpen der Sodick K1C und Charmilles SH2 Startlochbohrmaschinen bestehend aus je 3 Stück Kunststoffaufnahmen Druckfeder V2A Teller und V2A Scheibe Entspricht OEM-Nr. 208 1590	
	7560 Bohrfutter mit Aufnahme passend für verschiedene Startlochbohrmaschinen Spannungsbereich 0,2 - 3,0 mm mit Aufnahmemutter M15 x 1mm	
	7561 Bohrfutter mit Aufnahme passend für verschiedene Startlochbohrmaschinen Spannungsbereich 0,2 - 3,0 mm mit Aufnahmekonus JT0	
	7562 Bohrfutter mit Zahnkranz passend für verschiedene Startlochbohrmaschinen Spannungsbereich 0,3 - 3,0 mm Aufnahmekonus JT0	
	7563 Adapter mit Konus JT0 und Aufnahmemutter M15 x 1 mm für Bohrfutter Welo Art. Nr. 7561 und 7562	
	7564 Adapter mit Konus JT0 und Aufnahmegewinde M12 x 1 mm für Bohrfutter Welo Art. Nr. 7561 und 7562	
	7700 Filzring Dichtung passend für R - Spindel von Sodick " Bohrteufel " Entspricht OEM-Nr. 207 0595	
	9292 Filtermattensatz passend für funkenerosive Startlochbohrmaschinen von Sodick und Charmilles SH2 Satz bestehend aus 4 Stück mit Bohrung und 1 Stück ohne Bohrung	

Welo Verschleissteile passend zu funkenerosiven Bohrmaschinen

Filtergehäuse aus Kunststoff

Art. Nr. Bezeichnung

	1388 Filtergehäuse komplett mit Fittings Das im Gehäuse befindliche Filterelement verhindert ein festsetzen von Schmutzpartikeln in den Harzflaschen und erhält somit die Qualität der Harze und verlängert deren Standzeit. Sollte eine Filterpatrone platzen oder bei einem Versagen der mechanischen Filteranlage muss das Filterelement umgehend gewechselt werden. Filterelemnet ist extra zu bestellen passend für Welo Art. Nr. 1114-3 / 1114-4 / 1162 / 1184 / 1407	
	1114-3 Filterelement Wickelkerze Filterfeinheit 1 µm	
	1114-4 Filterelement (weiß) Filterfeinheit 5 µm	
	1162 Filterelement (braun) Filterfeinheit 5 µm	
	1184 Filterelement (weiß) Filterfeinheit 1 µm	
	1407 Filterelement (weiß) gewickelt Filterfeinheit 10 µm	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Verschleissteile passend zu funkenerosiven Bohrmaschinen

Beistellfilteranlage für funkenerosive Bohrmaschinen

Art. Nr. Bezeichnung

1247 Beistellfilteranlage für funkenerosive Bohrmaschinen


Filteranlage bestehend aus chemikalienbeständigem Polypropylen. Das System ist aus getrennten Sauber- bzw. Schmutzwasserkammern, mit einem Fassungsvermögen von 75 Litern gebaut. Die Arbeitsweise ist völlig unabhängig von der Bearbeitungsmaschine. Ein unbeaufsichtigter Betrieb ist mittels Überlauf- und Wasserstandsmelder gewährleistet, wobei ein Differenzdruckmanometer die Filterverunreinigungen anzeigt. Einfacher, schneller und handlicher Filterwechsel. Die Anlage wird in Normalausführung mit einem Filterelement Art. Nr.1162 ausgeliefert.

Ersatzfilter:

Welo Art. Nr. 1114-3 / 1114-4 / 1162 / 1184 / 1407








Funktionsprinzip der Filteranlage



Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Verschleisssteile passend zu funkenerosiven Bohrmaschinen

Allgemeine Verschleiss- und Ersatzteile für Welo Art. Nr. 1247

Art. Nr.	Bezeichnung	
	1114-3 Filterelement Wickelkerze Filterfeinheit 1 µm	
	1114-4 Filterelement (weiß) Filterfeinheit 5 µm	
	1162 Filterelement (braun) Filterfeinheit 5 µm	
	1184 Filterelement (weiß) Filterfeinheit 1 µm	
	1407 Filterelement (weiß) gewickelt Filterfeinheit 10 µm	
1247-1	Kreiselpumpe	
1247-2	Filtergehäuse	
1247-3	Druckschalter	
1247-4	Manometer	
1247-5	Ein / Aus - Schalter	
1247-6	Deckel	
1247-7	Schlauchleitung	