











Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion







Filter D= 340 ; H= 450 mm

	Art. Nr.	Adapter	Bezeichnung	
	1112-5		WeloFil SF Filterpatrone passend für Fanuc / Sodick und Japax Filterfeinheit 3 - 5 μm verzinkt mit Bügel	
	1112-7		WeloFil SF Filterpatrone passend für Charmilles / Fanuc / Sodick und Japax Filterfeinheit 15 μm verzinkt mit Bügel	
	1448-1		Filterpatrone H 34 1158 / 20 passend für Charmilles Filterfeinheit 3 - 5 μm schwarz lackierter Lochblechmantel ohne Bügelhalter	
	1448-3		WeloFil SF Filterpatrone passend für Fanuc / Sodick / Japax und Charmilles Filterfeinheit 10 - 15 μm schwarz lackierter Lochblechmantel mit Bügel	
	1448-4		WeloFil SF Filterpatrone passend für Fanuc / Sodick / Japax und Charmilles Filterfeinheit 5 μm schwarz lackierter Lochblechmantel mit Bügel	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion
















Filter D= 340 ; H= 450 mm

Art. Nr.	Adapter	Bezeichnung	
1450	Anschluss mit G 3/4" Innengewinde	Filterpatrone H 34 2240 / 20 Entspricht OEM-Nr. 909053250 / A99L-0107-0007/6-AL und 951-100-041 passend für Charmilles / Makino / Mitsubishi / Seibu und ONA Filterfeinheit 3 - 5 µm schwarz lackierter Lochblechmantel mit Bügel Adapter bitte extra bestellen	
1450-1	Anschluss mit G 3/4" Innengewinde	Filterpatrone Entspricht H 34 2240 / 20 passend für Charmilles / Makino / Mitsubishi und ONA Filterfeinheit 3 - 5 µm schwarz lackierter Lochblechmantel mit Bügel Adapter bitte extra bestellen	
1461		Kunststoff Filterpatrone H 34 1790 / 2 Entspricht OEM-Nr. 951-100-022 passend für Fanuc und Charmilles Filterfeinheit 3 - 5 µm Farbe schwarz Für Fanuc bitte Service - Kit Art.Nr.1468 mitbestellen	
1462		Kunststoff Filterpatrone H 34 1790 / 3 Entspricht OEM-Nr. 951-100-023 passend für Fanuc und Charmilles Filterfeinheit 3 - 5 µm Farbe schwarz Für Fanuc bitte Service - Kit Art.Nr.1468 mitbestellen	
1478	A 	WeloFil Filterpatrone passend für Makino und Mitsubishi Filterfeinheit 5 µm schwarz lackierter Lochblechmantel mit Adapter A	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion


















Filter D= 340 ; H= 300 mm

	Art. Nr.	Adapter	Bezeichnung	
	1240-4		WeloFil SF Filterpatrone passend für Sodick und Fanuc Filterfeinheit 5 µm schwarz lackierter Lochblechmantel	
	1240-5		WeloFil SF Filterpatrone passend für Sodick und Fanuc Filterfeinheit 15 µm schwarz lackierter Lochblechmantel	
	1390-4	A 	WeloFil SF Filterpatrone passend für Mitsubishi CX / FX / RA / FA / QA / Makino U32 / U53 und Seibu Filterfeinheit 5 µm schwarz lackierter Lochblechmantel mit Adapter A	
	1390-5	A 	WeloFil SF Filterpatrone passend für Mitsubishi CX / FX / RA / FA / QA / Makino U32 / U53 und Seibu Filterfeinheit 15 µm schwarz lackierter Lochblechmantel mit Adapter A	
	1390-10	A 	WeloFil SF Filterpatrone passend u.a. für Mitsubishi CX / FX / RA / FA / QA / MV / Makino U32 / U53 und Seibu Filterfeinheit 5 µm schwarz lackierter Lochblechmantel mit Adapter A mittig	
	1437		Filterpatrone mit Filtervlies japanische Qualität passend für Sodick / Fanuc und Charmilles Filterfeinheit 1 - 2 µm schwarz lackierter Lochblechmantel	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion



Filter D= 340 ; H= 300 mm



	Art. Nr.	Adapter	Bezeichnung	
	1437-10		Filterpatrone mit Filtervlies japanische Qualität passend für Sodick / Fanuc und Charmilles Filterfeinheit 1 - 2 μm schwarz lackierter Lochblechmantel	
	1440	A 	Filterpatrone mit Filtervlies japanische Qualität passend für Mitsubishi CX / FX / RA / FA / QA / MV - Serie / Seibu EW A5 und Makino U - Serie Filterfeinheit 1 - 2 μm schwarz lackierter Lochblechmantel mit Adapter A	
	1440-10	A 	Filterpatrone mit Filtervlies japanische Qualität passend für Mitsubishi / Seibu und Makino Filterfeinheit 1 - 2 μm schwarz lackierter Lochblechmantel mit Adapter A	
	1449	C 	Filterpatrone mit Filtervlies japanische Qualität passend für Fanuc Alpha i - Serie Filterfeinheit 1 - 2 μm schwarz lackierter Lochblechmantel mit Adapter C	
	1449-4	C 	WeloFil SF Filterpatrone passend für Fanuc Alpha i - Serie Filterfeinheit 5 μm schwarz lackierter Lochblechmantel mit Adapter C	
	1449-10	C 	Filterpatrone mit Filtervlies japanische Qualität passend für Fanuc Alpha i - Serie Filterfeinheit 1 - 2 μm schwarz lackierter Lochblechmantel mit Adapter C	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion














Filter D= 340 ; H= 300 mm

Art. Nr.	Adapter	Bezeichnung	
1815	Anschluss mit G 3/4" Innengewinde	Kunststoff Filterpatrone H 34 1490 / 14 Kit Entspricht OEM-Nr. 951-100-062 passend für Fanuc / Mitsubishi und Seibu Filterfeinheit 1 - 2 μm Inkl. flachen Bodenadapter für Fanuc Farbe schwarz mit Adapter für Fanuc und Mitsubishi Maße der Adapter siehe bei Art. Nr.1464 bzw. 1466	
1817	Anschluss mit G 3/4" Innengewinde	Filterpatrone H 34 1380 / 20 Kit passend für Agie / Charmilles / Fanuc / Mitsubishi und Makino Filterfeinheit 3 - 5 μm Farbe schwarz mit Bügel mit Adapter für Fanuc / Mitsubishi und Makino Maße der Adapter siehe bei Art. Nr.1464 bzw. 1466	



Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion

Filter D= 300 ; H= 500 mm


	Art. Nr.	Adapter	Bezeichnung	
	1168-5		WeloFil Filterpatrone Entspricht OEM-Nr. H 31 967 / 20 und 951-100-006 passend für Mitsubishi und Brother Filterfeinheit 3 - 5 µm Gehäuse schwarz lackiert mit Bügel	
	1409		WeloFil Filterpatrone passend für Ingersoll Filterfeinheit 3 - 5 µm mit Adapter E	
	1409-1		WeloFil Filterpatrone passend für Ingersoll Filterfeinheit 15 µm mit Adapter E	
	1474	Anschluss mit M16 x 1,5mm Innengewinde	Filterpatrone WEF 652 / 5 passend für Makino / Seibu / Mitsubishi Hitachi und ARD Filterfeinheit 5 µm Adapter bitte extra bestellen	
	1479		WeloFil Filterpatrone passend für Ingersoll / Eagle Filterfeinheit 3 - 5 µm mit Adapter E mittig	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion

Filter D= 300 ; H= 340 mm

Art. Nr. Bezeichnung







1264 Filterpatrone WEF 249 / 15
passend für Hitachi
Filterfeinheit 15 μm



Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion

Filter D= 300 ; H= 250 mm


	Art. Nr.	Bezeichnung	
	1439	Filterpatrone mit Filtervlies japanische Qualität passend für Mitsubishi DWC Reihe / (ohne Wasserbad) SX Serie / Hitachi und Brother Filterfeinheit 1 - 2 μm schwarz lackierter Lochblechmantel	
	1442-4	WeloFil SF Filterpatrone passend für Mitsubishi DWC Reihe (ohne Wasserbad) / SX - Serie / Hitachi und Brother Filterfeinheit 5 μm schwarz lackierter Lochblechmantel	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion

Filter D= 260 ; H= 400 mm

Art. Nr. Bezeichnung



1209-4 Filterpatrone
WEF 217 / 15
passend für Brother HS100
Filterfeinheit 15 μm
mit Bügel




Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion

Filter D= 260 ; H= 346 mm

Art. Nr. Bezeichnung









1248-10 Filterpatrone
WEF 243 / 15
passend für Mitsubishi /
Sodick / Fanuc und Japax
Senkerodiermaschinen / Startlochbohrgeräte
Filterfeinheit 15 μm
mit Bügel



Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion

Filter D= 260 ; H= 280 mm


	Art. Nr.	Bezeichnung	
	1111-6	<p>WeloFil Filterpatrone Entspricht WEF 227 / 5 passend für Makino / Sodick und Japax Filterfeinheit 5 μm mit Bügel</p>	
	1111-7	<p>WeloFil Filterpatrone Entspricht WEF 227 / 15 passend für Makino / Sodick und Japax Filterfeinheit 15 μm mit Bügel</p>	
	1111-8	<p>WeloFil Filterpatrone Entspricht WEF 227 / 5 passend für Makino / Sodick und Japax Filterfeinheit 5 μm mit Bügel</p>	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion

Filter D= 195 ; H= 375 mm

Art. Nr. Bezeichnung



1160 Filterpatrone Luberfiner
WEF 375 / 5
passend für AEG und Ingersoll
Filterfeinheit 5 μm
mit Bügel




Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion

Filter D= 150 ; H= 600 mm

Art. Nr. Bezeichnung



1453 WeloFil Filterpatrone
passend für TOP EDM
Filterfeinheit 5 μ m
mit Bügel



Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

16D1007 / Technische Änderungen vorbehalten

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion

Filter D= 150 ; H= 455 mm

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	1237-4	Filterpatrone WEF 233 / 15 passend für Sodick - Draht- und Senkerodiermaschinen Filterfeinheit 15 μm	
	1238	Filterpatrone WEF 233 / 15 passend für Sodick - Draht- und Senkerodiermaschinen Filterfeinheit 15 μm	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion









Filter D= 150 ; H= 355 ; H= 365 bzw. H= 375 mm (siehe Details)

Art. Nr.	Bezeichnung	
	<p>1030-10 WeloFil SF Filterpatrone Entspricht OEM Nr. H 15 190 / 6 und 618.377 passend für Agie / Charmilles / Mitsubishi / Sodick / Japax / AEG / Deckel / Micro / Hurco / Chmer / Maho - Hansen / Agemaspark / Eurospark / Nassovia und Zimmer + Kreim Filterfeinheit 3 - 5 μm mit Lochblechmantel</p>	
	<p>1110 WeloFil Plattenfilter passend für Agie / Charmilles / Deckel / CDM Rovella / Exeron - Walter / Ingersoll / Maho - Hansen / Mecrode / Micro / Nassovia / Vollmer und Zimmer + Kreim Filterfeinheit 5 - 10 μm Papier grau für Senkerosion besonders geeignet mit Bügel</p>	
	<p>1194-1 WeloFil Filterpatrone Entspricht OEM Nr. WEF 306 / 15 passend für Seibu Filterfeinheit 15 μm mit Bügel</p>	
	<p>1198-1 WeloFil Filterpatrone aus Kunststoff Entspricht OEM Nr. H 15 475 / 1 und 951-101-001 passend für Agie / Charmilles / AEG / Deckel / Agemaspark / Eurospark / Hurco / Chmer / Maho - Hansen / Micro / Nassovia und Zimmer + Kreim Filterfeinheit 3 - 5 μm</p>	
	<p>1218 Filterpatrone Entspricht OEM-Nr. H 15 190 / 16 und 951-100-004 passend für Agie / Charmilles / ARD / AEG / Ingersoll / Mecrode / CDM Rovella und Zimmer + Kreim Filterfeinheit 3 - 5 μm</p>	
	<p>1218-1 WeloFil Filterpatrone aus Kunststoff Entspricht OEM Nr. H 15 190 / 16 passend für Agie / Charmilles / ARD / AEG / Ingersoll / Mecrode / CDM Rovella und Zimmer + Kreim Filterfeinheit 3 - 5 μm</p>	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion

Filter D= 150 ; H= 355 ; H= 365 bzw. H= 375 mm (siehe Details)

Art. Nr.	Bezeichnung	
	<p>1218-2 WeloFil Filterpatrone aus Kunststoff Entspricht OEM Nr. H 15 190 / 10 passend für Agie / Charmilles / ARD / AEG / Japax / Ingersoll / Mecrode / CDM Rovella und Zimmer + Kreim Filterfeinheit 10 μm</p>	
	<p>1218-3 WeloFil Filterpatrone aus Kunststoff passend für Agie / Charmilles / ARD / AEG / Ingersoll / Mecrode / CDM Rovella und Zimmer + Kreim Filterfeinheit 15 μm</p>	
	<p>1218-4 WeloFil Filterpatrone aus Kunststoff passend für Seibu und Castec Filterfeinheit 3 - 5 μm</p>	
	<p>1218-20 WeloFil Filterpatrone aus Kunststoff Entspricht OEM Nr. H 15 190 / 16 passend für Agie / Charmilles / ARD / AEG / Ingersoll / Mecrode / CDM Rovella und Zimmer + Kreim Filterfeinheit 3 - 5 μm (Verpackungseinheit: 8 Stück)</p>	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion





Filter D= 150 ; H= 340 mm

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	1179	WeloFil Filterpatrone WEF 406 / 15 passend für Seibu und Sodick Filterfeinheit 10 - 15 μm mit Bügel	
	1179-1	WeloFil Filterpatrone WEF 406 / 5 passend für Seibu und Sodick Filterfeinheit 3 - 5 μm mit Bügel	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion



Filter D= 150 ; H= 255 mm

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	1109	Filterpatrone H 15 135 N passend für AEG und Pronto Filterfeinheit 10 μm	
	1395	WeloFil Plattenfilter für Senkerodiermaschinen besonders geeignet Filterfeinheit 5 - 10 μm Papier grau mit Bügel	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion





Filter D= 146 ; H= 230 mm

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	1262	Filterpatrone WEF 222 / 15 passend für Agemaspark / Eurospark und Hurco Senkerodiermaschinen Filterfeinheit 15 µm	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion



Filter D= 140 ; H= 470 mm

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	1161	Filterpatrone WEF 239 / 5 passend für System Bützberger Anfangsabscheidegrad 15 µm mittl. Abscheidegrad 5 µm mit Bügel	
	1161-4	Filterpatrone WEF 239 / 15 passend für System Bützberger Anfangsabscheidegrad 35 µm mittl. Abscheidegrad 15 µm mit Bügel	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion













Filter D= 100 ; H= 202 mm

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	1403	Filterpatrone H 1096 passend für Agemaspark / Eurospark und Hurco Filterfeinheit 3 - 5 μm mit Bügel	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion













Feinfilter

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	1114-2	Polizeifilter - Element passend für Agie Filterfeinheit 5 µm neue weiße Ausführung	
	1114	Polizeifilter - Element passend für Agie Filterfeinheit 75 µm	
	1114-5	Polizeifilter - Element passend für Agie Filterfeinheit 75 µm frühere Ausführung	
	1114-4	Filterelement passend für Charmilles / Makino / Sodick / Agemaspark / Eurospark / Agie und Hurco Filterfeinheit 5 µm	
	1114-3	Filterelement Wickelkerze passend für Makino / Seibu und Hitachi Filterfeinheit 1 µm	
	1162	Filterelement passend für Charmilles / Makino / Sodick / Agemaspark / Eurospark und Hurco Filterfeinheit 5 µm	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion













Feinfilter

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	1184	Filterelement passend u.a. für Makino EC / EE und U - Serie Filterfeinheit 1 µm	
	1407	Filterelement gewickelt passend für Charmilles HD 8 Filterfeinheit 10 µm	
	1407-1	Filterelement gewickelt passend für Charmilles FI 140 / 440 / 640 / FI X050 TW CUT 20 / 30 und CUT 200 / 300 / 400 Filterfeinheit 5 µm	
	1407-2	Filterelement gewickelt passend für Charmilles FI 140 / 440 / 640 / FI X050 TW CUT 20 / 30 und CUT 200 / 300 / 400 Filterfeinheit 3 µm	
	3401	Polzeifilter - Element Entspricht OEM Nr.135009681 passend für Charmilles RFI 240 / 690 Filterfeinheit 5 µm neue weisse Ausführung	
	1233	Filterpatrone W 940 Oelfilter passend für Agie	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion













Adapter

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	1466	Adapter A (G 3/4") passend für Mitsubishi / Makino und Seibu Aussengewinde G 3/4" Material: Messing passend für Welo- Art. Nr. 1450 und M+H Filter mit G 3/4" Gewinde neue Ausführung in Kunststoff	
	1465	Adapter B (G 3/4") passend für Makino / Hitachi und ARD Aussengewinde G 3/4" Material: Messing passend für Welo- Art. Nr. 1450 und M+H Filter mit G 3/4" Gewinde	
	1464	Adapter C (G 3/4") passend für Fanuc Aussengewinde G 3/4" Material: Messing passend für Welo- Art. Nr. 1450 und M+H Filter mit G 3/4" Gewinde neue Ausführung in Kunststoff	
	1463	Adapter E (G 3/4") passend für Ingersoll Aussengewinde G 3/4" Material: Aluminium passend für Welo- Art. Nr. 1450 und M+H Filter mit G 3/4" Gewinde	
	1472	Adapter A (M 16 x 1,5 mm) passend für Mitsubishi / Makino und Seibu Aussengewinde M 16 x 1,5 mm Material: Messing passend für Welo- Art. Nr. 1474	
	1471	Adapter B (M 16 x 1,5 mm) passend für Makino / Hitachi und ARD Aussengewinde M 16 x 1,5 mm Material: Messing	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion








Adapter

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	1473	Adapter D (M 16 x 1,5 mm) passend für Makino / Seibu / Hitachi / Exeron - Walter und ARD Aussengewinde M 16 x 1,5 mm Material: Messing passend für Welo- Art. Nr. 1474	
	1498	Adapter A (G 1/2") passend für Mitsubishi / Makino / Seibu / AccuteX und Joemars Aussengewinde G 1/2" Material: Kunststoff	
	1495	Adapter B (G 1/2") passend für Makino / Hitachi und ARD Aussengewinde G 1/2" Material: Metall	
	1497	Adapter C (G 1/2") passend für Fanuc Aussengewinde G 1/2" Material: Metall	
	1496	Adapter E (G 1/2") passend für OPS und Ingersoll Aussengewinde G 1/2" Material: Metall	
	1816	Adapter D (G 1/2") passend für Makino / Seibu / Hitachi / Exeron - Walter und ARD Aussengewinde G 1/2" Material: Messing	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion

Zubehör

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	1393	Flachdichtung passend für Plattenfilter Welo Art. Nr. 1110	
	1405	Flachbeutel passend für Filterentsorgung	
	1467	Dichtung für Adapter mit Aussengewinde G 3/4" Material: Kupfer passend für Welo- Art. Nr. 1463 1464 / 1465 und 1466	
	1468	Service - Kit für Kunststoff - Filter - Patronen passend für Fanuc	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion

Beistellfilter

Art. Nr. Bezeichnung


1247 Beistellfilteranlage für funkenerosive Bohrmaschinen

Filteranlage bestehend aus chemikalienbeständigem Polypropylen. Das System ist aus getrennten Sauber- bzw. Schmutzwasserkammern, mit einem Fassungsvermögen von 75 Litern gebaut. Die Arbeitsweise ist völlig unabhängig von der Bearbeitungsmaschine. Ein unbeaufsichtigter Betrieb ist mittels Überlauf- und Wasserstandsmelder gewährleistet, wobei ein Differenzdruckmanometer die Filterverunreinigungen anzeigt. Einfacher, schneller und handlicher Filterwechsel. Die Anlage wird in Normalausführung mit einem Filterelement Welo- Art. Nr. 1162 ausgeliefert.

Ersatzfilterelement
Welo- Art. Nr. 1162
Filterfeinheit 5 µm





Funktionsprinzip der Filteranlage



Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion

Verschleiss- und Ersatzteile für Beistellfilter Welo Nr. 1247

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	1162	Filterelement passend für Charmilles / Makino / Sodick / Agemaspark / Eurospark und Hurco Filterfeinheit 5 μm	
	1247-1	Kreiselpumpe	
	1247-2	Filtergehäuse	
	1247-3	Druckschalter	
	1247-4	Manometer	
	1247-5	Ein / Aus - Schalter	
	1247-6	Deckel	
	1247-7	Schlauchleitung	

Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen

Welo Filterprogramm für Draht- und Senkerosion


Filtergehäuse aus Kunststoff

Art. Nr. Bezeichnung

1388 Filtergehäuse komplett mit Fittings

Das im Gehäuse befindliche Filterelement verhindert ein festsetzen von Schmutzpartikeln in den Harzflaschen und erhält somit die Qualität der Harze und verlängert deren Standzeit. Sollte eine Filterpatrone platzen, oder bei einem Versagen der mechanischen Filteranlage muss das Filterelement umgehend gewechselt werden.

Filterelement ist extra zu bestellen
Welo- Art. Nr. 1162
Filterfeinheit 5 μm



Bilder können aufgrund techn. Änderungen abweichen